

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ และที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขุดลอกหนองเบน บ้านขามเตี้ยใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค	ขุดลอกหนองเลน บ้านขามเตี้ย ใหญ่ หมู่ที่ ๔ ปากหนองน้ำ กว้าง ๗๐ ม. ยาว ๗๐ ม.ขุดลึก เฉลี่ย ๓.๕๐ ม. จากระดับดินเดิม slope ๑:๑ หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๓๕ ลบ.ม. ตามบริหารส่วนตำบลนาขมิ้นแบบขุดลอกขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น	๕๙๘,๐๐๐	๕๙๘,๐๐๐	๕๙๘,๐๐๐	๕๙๘,๐๐๐	๕๙๘,๐๐๐	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ครัวเรือน มีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	มีแหล่งน้ำเพื่อเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างถาวร	กองช่าง
๒	โครงการขุดลอกหนองตาไป บ้านขามเตี้ยใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาว เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและเพื่ออุปโภคบริโภค	ขุดลอกหนองตาไป บ้านขามเตี้ย ใหญ่ หมู่ที่ ๔ พื้นที่ขุดลอก ๒,๕๖๑ ตารางเมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๕ ม. จากระดับดินเดิม slope ๑:๑ หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๓๗ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบขุดลอกขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น	๓๔๖,๘๐๐	๓๔๖,๘๐๐	๓๔๖,๘๐๐	๓๔๖,๘๐๐	๓๔๖,๘๐๐	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ครัวเรือน มีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	มีแหล่งน้ำเพื่อเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างถาวร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ และที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการขุดลอกหนองปลาปากบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลนาขมิ้น อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดนครพนม	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาว เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค	ขุดลอกหนองปลาปากบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลนาขมิ้น อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดนครพนม ลึกเฉลี่ย ๓.๕ เมตร กว้าง ๗๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ความลาดตลิ่ง slope ๑ : ๑ หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๓๕ ลบ.ม. ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น	๕๙๘,๐๐๐	๕๙๘,๐๐๐	๕๙๘,๐๐๐	๕๙๘,๐๐๐	๕๙๘,๐๐๐	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ครัวเรือน มีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	มีแหล่งน้ำเพื่อเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างถาวร	กองช่าง
๔	โครงการขุดลอกหนองแวงบ้านขามเตี้ยเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาขมิ้น อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดนครพนม	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาว เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและเพื่ออุปโภคบริโภค	ขุดลอกหนองแวง บ้านขามเตี้ยเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ปากหนองน้ำกว้าง ๗๓ ม. ยาว ๗๓ ม. ขุดลึกเฉลี่ย ๓ เมตร จากระดับดิน เดิม slope ๑:๑ หรือมีปริมาณดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๖๗๓ ลบ.ม. ตามแบบขุดลอกของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น	๕๙๘,๐๐๐	๕๙๘,๐๐๐	๕๙๘,๐๐๐	๕๙๘,๐๐๐	๕๙๘,๐๐๐	ประชาชนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ครัวเรือน มีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	มีแหล่งน้ำเพื่อเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างถาวร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ และที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายบ้านอ้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านที่ติดตั้ง	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายบ้านอ้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม เชื่อมบ้านเสาเล้า ยาว ๘๐๐ ม.	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า	ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านดอนยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านที่ติดตั้ง	ขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านดอนยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม เชื่อมบ้านน้ำคำ ยาว ๓๗๐ ม.	๑๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า	ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๗	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านที่ติดตั้ง	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายหน้าป่าช้าบ้านดอนยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม ยาว ๙๖๐ ม.	-	๔๕๘,๐๐๐	-	-	-	จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า	ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมแรงต่ำ บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ ๓ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านที่ติดตั้ง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมแรงต่ำ สายสำนักสงฆ์ บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ ๓ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม ยาว ๑,๐๐๐ ม.	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า	ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ และที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมแรงต่ำ บ้านนาขมื่น หมู่ที่ ๓ ตำบลนาขมื่น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านที่ติดตั้ง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมแรงต่ำ บ้านนาขมื่น หมู่ที่ ๓ ตำบลนาขมื่น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม สายบ้านนาขมื่น เชื่อมบ้านดอนยาง ยาว ๑,๐๐๐ ม.	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า	ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมแรงต่ำ บ้านนาขมื่น หมู่ที่ ๓ ตำบลนาขมื่น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านที่ติดตั้ง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมแรงต่ำ บ้านนาขมื่น หมู่ที่ ๓ ตำบลนาขมื่น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม สายบ้านนาขมื่น เชื่อมบ้านห้วยพระ ยาว ๑,๐๐๐ ม.	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า	ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านขามเตี้ยใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาขมื่น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านที่ติดตั้ง	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายลำห้วยฝึบ บ้านขามเตี้ยใหญ่หมู่ที่ ๔ ตำบลนาขมื่น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม ยาว ๑,๐๐๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า	ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ และที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร บ้านขามเตี้ยใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านที่ดีขึ้น	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร บ้านขามเตี้ยใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม ยาว ๒๐๐ ม.	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า	ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านที่ดีขึ้น	ขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม เชื่อม บ้านคำฮาก ยาว ๑,๐๐๐ ม.	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า	ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านดง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านที่ดีขึ้น	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำสายบ้านดง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม เชื่อม บ้านบ้านเสาเล้า ยาว ๑,๐๐๐ ม.	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า	ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านดงหมู่ที่ ๘ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านที่ดีขึ้น	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง ถึง สำนักสงฆ์ห้วยหินกอง บ้านดง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม ยาว ๓๖๐ ม.	๑๑๒,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า	ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ และที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านนา น้ำคำ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัด นครพนม	เพื่อคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในหมู่บ้านที่ด้อย พัฒนา	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย และการเกษตร บ้านนา น้ำคำ หมู่ ที่ ๙ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพน สวรรค์ จังหวัดนครพนม ยาว ๑,๐๐๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ใช้ ไฟฟ้า	ประชาชนได้ใช้ ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้ารางดำ บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ ๑๒ ตำบล นาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	เพื่อคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในหมู่บ้านที่ด้อย พัฒนา	ขยายเขตไฟฟ้ารางดำ สายดอนปู่ ตา บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ยาว ๒๔๐ ม.	๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ใช้ ไฟฟ้า	ประชาชนได้ใช้ ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน หมู่บ้าน บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพน สวรรค์ จังหวัดนครพนม	เพื่อคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในหมู่บ้านที่ด้อย พัฒนา	ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ยาว ๑๗๐ ม.	๘๗,๕๐๐	-	-	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่ใช้ ไฟฟ้า	ประชาชนได้ใช้ ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร บ้านขามเตี้ยพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	เพื่อคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในหมู่บ้านที่ด้อย พัฒนา	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านขามเตี้ยพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ยาว ๕๐๐ ม.	๒๑๒,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนครัวเรือนที่ ใช้ไฟฟ้า	ประชาชนได้ใช้ ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านขาม เตี้ยเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัด นครพนม	เพื่อคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในหมู่บ้านที่ด้อย พัฒนา	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านขามเตี้ย เหนือหมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัด นครพนม เชื่อมบ้านท่าศาลา ยาว ๒๔๐ ม.	๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนครัวเรือนที่ ใช้ไฟฟ้า	ประชาชนได้ใช้ ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ และที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ (แบบธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านอ้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาขมิ้น อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ก่อสร้างวางระบายน้ำ (แบบธนาคารน้ำใต้ดิน) ภายในหมู่บ้าน บ้านอ้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัด นครพนม กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๗๒ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ ม. ตามแบบก่อสร้างวางระบายน้ำแบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด อบต. นาขมิ้น	-	-	-	๑๖๑,๐๐๐	-	วางระบายน้ำแบบธนาคารน้ำใต้ดิน ความกว้าง ความยาว ความลึก ของวางระบายน้ำใต้ดิน	ประชาชนมีวางระบายน้ำสำหรับลดปัญหาการท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ (แบบระบบน้ำใต้ดินแบบปิด) บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ ๓ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ก่อสร้างวางระบายน้ำ (แบบระบบน้ำใต้ดินแบบปิด) ภายในหมู่บ้าน บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ ๓ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม จุดที่ ๑ กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ ม. ตามแบบก่อสร้างวางระบายน้ำแบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด อบต. นาขมิ้น	๒๖๕,๕๐๐	-	-	-	-	วางระบายน้ำแบบธนาคารน้ำใต้ดิน ความกว้าง ความยาว ความลึก ของวางระบายน้ำใต้ดิน	ประชาชนมีวางระบายน้ำสำหรับลดปัญหาการท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ และที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านขามเตี้ยใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ สายหน้า บ้านนายนิระมิต ถึงหน้าบ้านนาย วิชัย อุเทนหลอย บ้านขามเตี้ย ใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธิ์สวรรค์ จังหวัด นครพนม กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๒ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ ม.	-	๑๑๕,๐๐๐	-	-	-	รางระบายน้ำ ความกว้าง ความ ยาว ความลึก ของรางระบายน้ำ	ประชาชนมีราง ระบายน้ำสำหรับลด ปัญหาการท่วมขังใน ฤดูฝน	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (แบบธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านดง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาขมิ้น อำเภอ โพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (แบบ ระบบน้ำใต้ดินแบบปิด) ภายใน หมู่บ้าน บ้านดง หมู่ที่ ๘ ตำบล นาขมิ้น อำเภอโพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม จุดที่ ๑ กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ ม. ตามแบบ ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบ ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด อบต. นาขมิ้น	-	๑๘๙,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	-	-	รางระบายน้ำ แบบธนาคารน้ำ ใต้ดิน ความกว้าง ความยาว ความ ลึก ของราง ระบายน้ำใต้ดิน	ประชาชนมีราง ระบายน้ำสำหรับลด ปัญหาการท่วมขังใน ฤดูฝน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				และที่มา							
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ (แบบธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านวัง หมากเห็บ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนา ขมิ้น อำเภอสวรรค์ จังหวัด นครพนม	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ก่อสร้างวางระบายน้ำ (แบบ ระบบน้ำใต้ดินแบบปิด) ภายใน หมู่บ้าน บ้านวังหมากเห็บ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาขมิ้น อำเภอสวรรค์ จังหวัดนครพนม กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๑๓ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ ม. ตามแบบ ก่อสร้างวางระบายน้ำแบบ ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด อบต. นาขมิ้น	-	-	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	-	วางระบายน้ำ แบบธนาคารน้ำ ใต้ดิน ความกว้าง ความยาว ความ ลึก ของวาง ระบายน้ำใต้ดิน	ประชาชนมีราง ระบายน้ำสำหรับลด ปัญหาการท่วมขังใน ฤดูฝน	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาขมิ้น อำเภอสวรรค์ จังหวัดนครพนม	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ก่อสร้างวางระบายน้ำ จากบ้าน นางสมสิทธิ์ รักคำศรี ถึง บ้าน นายวิมล นนทะศรี บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาขมิ้น อำเภอสวรรค์ จังหวัดนครพนม กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๖๗ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๔๕	-	๑๕๗,๐๐๐	-	-	-	วางระบายน้ำ ความกว้าง ความ ยาว ความลึก ของวางระบายน้ำ ใต้ดิน	ประชาชนมีน้ำใช้ใน ฤดูฝนและสามารถ กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ และที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ก่อสร้างวางระบายน้ำ จากบ้านนายสุภา นนทาศรี ถึง วัดขามเตี้ย บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๑๒ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๘	-	๕๐๘,๐๐๐	๕๐๘,๐๐๐	-	-	วางระบายน้ำ ความกว้าง ความยาว ความลึกของวางระบายน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูฝนและสามารถกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง	กองช่าง
๒๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านขามเตี้ยพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านขามเตี้ยพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม ขนาดบ่อพัก ๖๐ ซม. จำนวน ๑๘ บ่อ ท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๘๐ ม.	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	วางระบายน้ำ ความกว้าง ความยาว ความลึกของวางระบาย	ประชาชนมีวางระบายน้ำสำหรับลดปัญหาการท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ บ้านขามเตี้ยเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ก่อสร้างวางระบายน้ำ สายบ้านนายคำไหว มามุขดา ถึง บ้านนายปรีชา ขุนระวีง บ้านขามเตี้ยเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๒๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.	-	๒๔๕,๐๐๐	-	-	-	วางระบายน้ำ ความกว้าง ความยาว ความลึกของวางระบาย	ประชาชนมีวางระบายน้ำสำหรับลดปัญหาการท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ และที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ บ้านขามเตี้ยเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ก่อสร้างวางระบายน้ำ สายตลาด ถึง รพ.สต.บ้านขามเตี้ยใหญ่ บ้านขามเตี้ยเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๐๒ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.	-	-	๓๖๘,๐๐๐	-	-	วางระบายน้ำ ความกว้าง ความยาว ความลึก ของวางระบาย	ประชาชนมีวางระบายน้ำสำหรับลดปัญหาการท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านอ้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายวัดโพแก้ว ถึงหน้าบ้านนาอุดมบ้านอ้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่คสล. ๘๖๐ ตร.ม. แบบคั้ดลอกแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท	๔๘๔,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนน คอนกรีตได้พื้นที่ ๘๖๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านอ้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายรอบดอนปู่ตา บ้านอ้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คสล. ๘๖๐ ตร.ม. แบบคั้ดลอกแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท	-	๔๘๔,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนน คอนกรีตได้พื้นที่ ๘๖๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ และที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านอ้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาขมิ้น อำเภอนครพนม จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านอ้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาขมิ้น อำเภอนครพนม จังหวัดนครพนม เชื่อมบ้านท่าเรือ ตำบลโพนสวรรค์ กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๓๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่คสล.๘๓๔ ตร.ม. แบบคัตลอค แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท	-	๔๘๗,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตได้พื้นที่ ๘๕๘ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านอ้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาขมิ้น อำเภอนครพนม จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนสายบ้านอ้อ - บ้านเสาเล้า เชื่อมนานาชาติ ยาว ๖๖๖ ม. บ้านอ้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาขมิ้น อำเภอนครพนม จังหวัดนครพนมหรือ กว้าง ๕ ม. ยาว ๙๕๐ ม. ปรับปรุงถนนลูกรัง ของ อบต.นาขมิ้น	-	-	๓๗๖,๐๐๐	-	-	พื้นที่ปรับปรุงถนนลูกรัง - ความกว้าง ความยาว ความหนา ของถนนที่ปรับปรุง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านอ้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาขมิ้น อำเภอนครพนม จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านอ้อ - บ้านดง เชื่อมสายวังค้อ บ้านอ้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาขมิ้น อำเภอนครพนม จังหวัดนครพนม กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๐๐ ม. ปรับปรุงถนนลูกรัง ของ อบต.นาขมิ้น	-	-	๒๒๔,๐๐๐	-	-	พื้นที่ปรับปรุงถนนลูกรัง - ความกว้าง ความยาว ความหนา ของถนนที่ปรับปรุง	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ และที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๖	โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ ป่าช้า บ้านอ้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารม จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พัก ญาติได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างศาลาพักญาติป่าช้า บ้าน อ้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาขมิ้น อำเภอ โพธารม จังหวัดนครพนม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร	-	-	-	-	๒๒๖,๐๐๐	ประชาชนมาใช้ บริการ	ประชาชนได้มีที่พัก ญาติ	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารม จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้ มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้าน ดอนยาง หมู่ที่ ๒ เชื่อมบ้านนา น้ำคำ หมู่ที่ ๙ แยกหน้าป่าช้า บ้านดอนยาง ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารม จังหวัด นครพนม กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๑๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ ค.ส.ล.๘๕๖ ตร.ม. แบบคัดลอก แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างถนน คอนกรีตได้พื้นที่ ๘๕๖ ตร.ม.	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารม จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้ มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายข้างป่า ช้าบ้านดอนยาง หมู่ที่ ๒ ตำบล นาขมิ้น อำเภอโพธารม จังหวัดนครพนม เชื่อมบ้านดอน สวรรค์ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ค.ส.ล. ๘๔๕ ตร.ม. แบบคัดลอกแบบ มาตรฐานทางหลวงชนบท	-	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คอนกรีตได้พื้นที่ ๘๔๕ ตร.ม.	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ และที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายแยกบ้านดอนยาง เชื่อมสายป่าช้า บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ ค.ส.ล.๘๔๐ ตร.ม. แบบคัตลอก	-	-	-	-	๔๗๕,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตได้พื้นที่ ๘๔๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ ๓ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ ๓ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม เชื่อมบ้านดอนแดง กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ค.ส.ล.๘๔๕ ตร.ม. แบบคัตลอกแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท	๔๙๙,๐๐๐	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตได้พื้นที่ ๘๕๖ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ ๓ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ ๓ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม สายบ้านนาขมิ้น - หัวกะชะ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ค.ส.ล. ๘๖๐ ตร.ม. แบบคัตลอกแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท	-	๔๘๔,๐๐๐	-	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตได้พื้นที่ ๘๖๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ และที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านขามเตี้ยน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังวัดป่า บ้านขามเตี้ยน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ค.ส.ล. ๘๔๕ ตร.ม. แบบคั้ดลอกแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตได้พื้นที่ ๘๖๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านขามเตี้ยน้อย หมู่ ๕ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านขามเตี้ยน้อย หมู่ ๕ เชื่อม บ้านขามเตี้ย หมู่ ๑๒ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ค.ส.ล. ๘๕๐ ตร.ม. แบบคั้ดลอกแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตได้พื้นที่ ๘๔๕ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านขามเตี้ยน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายปาน นนทะสี ถึง บ้านนายณรงค์ศักดิ์ ศิราข บ้านขามเตี้ยน้อยหมู่ที่ ๕ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ค.ส.ล. ๘๖๐ ตร.ม. แบบคั้ดลอกแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท	-	-	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตได้พื้นที่ ๘๖๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ และที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๕	โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. เอนกประสงค์ บ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีลาน ค.ส.ล.ใช้ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. เอนกประสงค์ บ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม กว้าง ๓๒.๕ ม.ยาว ๓๓ ม. ตามแบบ ลานก่อสร้างองค์การบริหารส่วน ตำบลนาขมิ้น	-	๕๙๑,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. เอนกประสงค์	ประชาชนได้ลาน ค.ส.ล. เอนกประสงค์	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้ มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโคกนาดี หมู่ที่ ๖ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัด นครพนม เชื่อม ถนนบ้านดง- คำเตย กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๓๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ค.ส.ล. ๘๓๔ ตร.ม. แบบคั้ดลอกแบบ มาตรฐานทางหลวงชนบท	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนน คอนกรีตได้พื้นที่ ๘๓๔ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้ มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัด นครพนม เชื่อมบ้านคำฮาก กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ค.ส.ล. ๘๔๕ ตร.ม. แบบคั้ดลอกแบบมาตรฐานทาง หลวงชนบท	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนน คอนกรีตได้พื้นที่ ๘๕๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ และที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม เชื่อมบ้านคำฮาก กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๓๙ ม. หน้า ๐.๑๕๕ ม. หรือ พื้นที่ค.ส.ล. ๘๓๔ ตร.ม. แบบคั้ดลอกแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท	-	-	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตได้พื้นที่ ๘๓๔ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม เชื่อมบ้านนาโน กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕๕ ม. หรือ พื้นที่ค.ส.ล. ๗๕๐ ตร.ม. แบบคั้ดลอกแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท	๔๘๗,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตได้พื้นที่ ๗๕๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม เชื่อมบ้านนาโน กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๓๙ ม. หน้า ๐.๑๕๕ ม. หรือ พื้นที่ค.ส.ล. ๘๓๔ ตร.ม. แบบคั้ดลอกแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท			๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตได้พื้นที่ ๘๓๔ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ และที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๖.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๖ ตร.ม. แบบคั้ดลอกแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท	๘๑,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตได้พื้นที่ ๑๔๖ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนายเลียง ตีทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๙๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๘.๕๐ ตร.ม. แบบคั้ดลอกแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท	-	๑๗๙,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตได้พื้นที่ ๓๑๘.๕๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านดง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม เชื่อม บ้านเสาเล้า กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๓๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ค.ส.ล. ๘๔๓ ตร.ม. แบบคั้ดลอกแบบมาตรฐานทางหลวงชนบทคั้ดลอกแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตได้พื้นที่ ๘๔๓ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ และที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม เชื่อมบ้านบุงแก กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ ค.ส.ล. ๘๔๕ ตร.ม. แบบคัตลอกแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตได้พื้นที่ ๘๔๕ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านดง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านที่ได้มาตรฐานใช้	ก่อสร้างศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านดง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม กว้าง ๘ ม. ยาว ๑๖ ม.	-	๓๕๖,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างศาลาประชาคม กว้าง ๘ ม. ยาว ๑๖ ม.	ประชาชนมีศาลาประชาคมที่ได้มาตรฐานใช้	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนาข้าว หมู่ที่ ๙ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านนาข้าว หมู่ที่ ๙ เชื่อมบ้านโคกปากดง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ค.ส.ล. ๘๔๕ ตร.ม. แบบคัตลอกแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตได้พื้นที่ ๘๔๕ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ และที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนาไม้ค่า หมู่ที่ ๙ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน บ้านนาไม้ค่า หมู่ที่ ๙ เชื่อมบ้านโคกปากดง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ค.ส.ล. ๘๔๕ ตร.ม. แบบคัตลอกแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตได้พื้นที่ ๘๔๕ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน ๒๐๒๘ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ค.ส.ล. ๘๔๕ ตร.ม. แบบคัตลอกแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตได้พื้นที่ ๘๔๕ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม ทางหลวงแผ่นดิน ๒๐๒๘ ซอยนางเกิด วันดี กว้าง ๔. ม. ยาว ๒๐๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ค.ส.ล. ๓๒๐ ตร.ม. แบบคัตลอกแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท	๔๖๑,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตได้พื้นที่ ๓๒๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ และที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๐	โครงการปรับปรุงศาลาพักญาติ บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีศาลาพักญาติที่ได้มาตรฐานใช้	ปรับปรุงศาลาพักญาติ บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม.	-	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	ปรับปรุงศาลาพักญาติ	ประชาชนได้ศาลาพักญาติที่สะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน	กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านวังหมากเห็บ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายห้อยโพธิ์ บ้านวังหมากเห็บ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม เชื่อมทางหลวงชนบท ๒๐๔๕ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ค.ส.ล. ๖๔๘ ตร.ม. แบบคัดลอกแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท	-	๓๖๔,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตได้พื้นที่ ๖๔๘ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านวังหมากเห็บ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านวังหมากเห็บ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนมเชื่อมบ้านท่าเรือ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ค.ส.ล. ๘๔๕ ตร.ม. แบบคัดลอกแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตได้พื้นที่ ๘๔๕ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ และที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เข้าบ้าน ผู้ช่วยนิลาวัลย์ บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ค.ส.ล. ๘๖๐ ตร.ม. แบบคัตลอกแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท	๔๘๔,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตได้พื้นที่ ๘๖๐ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโคกปากดง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโคกปากดง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม เชื่อมบ้านน้ำคำ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ค.ส.ล. ๘๔๕ ตร.ม. แบบคัตลอกแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตได้พื้นที่ ๘๔๕ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโคกปากดง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโคกปากดง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน ๒๐๒๘ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ค.ส.ล. ๘๔๕ ตร.ม. แบบคัตลอกแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท	-	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตได้พื้นที่ ๘๔๕ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ และที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม เชื่อมบ้านห้วยพระ กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๓๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ไร่ หรือ พื้นที่ค.ส.ล. ๘๓๔ ตร.ม. แบบคัดลอกแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท	๔๘๗,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตได้พื้นที่ ๘๓๔ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนลูกรังสายห้วยกุดปลาข้าว บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ลบ.ม. ตามแบบก่อสร้างถนนลูกรังองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น	๔๗๔,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนลูกรัง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ลบ.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนลูกรัง นานายกี ถึง นานายทวี ดิทุ่งน้อย บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ลบ.ม. ตามแบบก่อสร้างถนนลูกรังองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น	-	๑๓๗,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนลูกรัง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ลบ.ม.	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ และที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๙	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ บ้านขามเตี้ย พัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัด นครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีอาคาร เอนกประสงค์ประจำ หมู่บ้านที่ได้มาตรฐาน	อาคารเอนกประสงค์ บ้านขาม เตี้ยพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลนา ขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัด นครพนม กว้าง ๘ ม. ยาว ๑๖ ม.ตามแบบก่อสร้างองค์การ บริหารส่วนตำบลนาขมิ้น	๓๕๖,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ กว้าง ๘ ม. ยาว ๑๖ ม.	ประชาชนมีศาลา ประชาคมที่ได้ มาตรฐานใช้	กองช่าง
๗๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านขามเตี้ยเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้ มาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านขามเตี้ย เหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัด นครพนม เชื่อมทางหลวง ๒๐๔๕ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ค.ส.ล. ๘๔๕ ตร.ม. แบบคัดลอกแบบ มาตรฐานทางหลวงชนบท	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างถนน คอนกรีตได้พื้นที่ ๘๔๕ ตร.ม.	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	เพื่อความสะดวกในการ บริการประชาชนและผู้ที่มา ที่มาติดต่อประสานงาน	ก่อสร้างห้องน้ำ บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาขมิ้น อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม กว้าง ๒.๗๐ ม. ยาว ๓.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙.๘๑ ม. แบบมาตรฐานองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาขมิ้น	-	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	ห้องน้ำความกว้าง ความยาว ความ ลึก ของห้องน้ำ	ประชาชนมีห้องน้ำที่ สะอาดและสะดวกใช้ ในเวลาที่มาติดต่อ ประสานงาน	กองช่าง
รวม	๗๑ โครงการ	-	-	๑๕,๙๘๑,๐๐๐	๒๘,๒๐๑,๒๐๐	๑๑,๘๓๓,๘๐๐	๗,๗๓๓,๘๐๐	๘,๒๕๐,๘๐๐	-	-	-

